



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

ANUNCIO

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES DE OFICIAL ALBAÑIL INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN AÑO 2020, SEGÚN CONVOCATORIA Y BASES DE SELECCIÓN APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (BOPA núm. 181, DE 20-09-2023).

PRIMER EJERCICIO

CUESTIONARIO TIPO TEST

N.I.F: P-3301600-G

1/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 1 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS VACANTES DE OFICIAL ALBAÑIL INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN AÑO 2020.

PRIMER EJERCICIO

Apellidos y Nombre: _____

DNI: _____

Duración: 60 minutos.

Questionario tipo test:

1. ¿Qué nombre recibe el Título I de la Constitución Española?:

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) De la Corona.
- c) De las Cortes Generales.
- d) Del Gobierno y de la Administración.

2. No es un elemento del municipio:

- a) El territorio
- b) La población
- c) La organización
- d) La administración

3. La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde y:

- a) Los Tenientes de Alcalde.
- b) Un número de Concejales no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.
- c) Un quinto de los Concejales.
- d) El número de Concejales que decida libremente el Alcalde.

4. La aprobación de las Ordenanzas municipales corresponde a:

- a) La Junta de Gobierno Local.
- b) El Pleno del Ayuntamiento.
- c) El Alcalde por delegación del Pleno.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

2/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F.: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 2 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

N.I.F.: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

5. El parque público es un servicio obligatorio en municipios con población superior a:

- a) 5.000 habitantes.
- b) 20.000 habitantes.
- c) 50.000 habitantes.
- d) Es obligatorio en todos los municipios.

6. La unidad usada para medir la superficie de una pavimentación con mezcla bituminosa en caliente será:

- a) La tonelada
- b) El metro cuadrado
- c) El metro cúbico
- d) Las tres anteriores son correctas

7. La representación de un cuerpo (edificio, mueble, pieza o cualquier otro objeto) sobre un plano horizontal se conoce como:

- a) Perfil
- b) Planta
- c) Alzado
- d) Sección

8. En un plano con una escala de 10:1 hemos hecho una medida de 2 cm, ¿cuál será, en la realidad, la medida en milímetros?

- a) 20
- b) 2
- c) 0,2
- d) 0,02

9. Si colocando una regla para alicatar, la burbuja del nivel está en la mitad de la señal derecha del nivelado. ¿Qué nos está indicando?

- a) Que está más alta de la derecha.
- b) Que está más baja de la derecha.
- c) Que podemos darlo por bueno porque no se sale de la señal
- d) Que está a nivel

3/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F.: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 3 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

10.El tornillo de banco:

- a) Está formado por dos mandíbulas una fija y otra móvil. La parte móvil se mueve mediante un tornillo sin fin y aprisiona a la pieza con la parte fija.
- b) Está formado por dos mandíbulas móviles. Que se mueven mediante un tornillo sin fin para redondear el corte.
- c) Está formado por dos mandíbulas fijas. Ambas partes aprisionan la pieza para su correcto corte
- d) Ninguna es cierta

11.¿Qué herramienta es más adecuada para distribuir el adhesivo de manera uniforme sobre la superficie que se va a alicatar?

- a) Espátula.
- b) Nivel de burbuja.
- c) Llana dentada.
- d) Todas las anteriores lo son

12.Una de las características que diferencia a los tableros DM de los aglomerados es:

- a) La densidad.
- b) La calidad
- c) El tamaño
- d) a y b son correctas.

13.¿Cómo se denomina al tipo de ladrillo que tiene perforaciones en la testa para reducir su peso y se usa principalmente en tabiquería?

- a) Ladrillo Rellenado
- b) Ladrillo Hueco.
- c) Ladrillo Perforado.
- d) Ladrillo Macizo.

14.¿Cuál de estas opciones es la respuesta correcta cuando hablamos de conglomerados principales?

- a) Arena, cemento y yeso
- b) Cal, cemento y grava
- c) Cal, yeso y cemento
- d) Cal, yeso y arena

4/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 4 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

15.El hormigón que se utiliza como capa de base para evitar el contacto de las armaduras con el terreno se denomina:

- a) Mortero.
- b) Hormigón armado.
- c) Hormigón de limpieza.
- d) Aparejo

16.Cuando la homogeneidad del hormigón se ve comprometida por una separación de los gruesos por una parte y los finos por otra, decimos que se ha producido:

- a) Segregación
- b) Decantación
- c) Dispersión
- d) Irradiación

17.El hormigón utilizado en estructuras de hormigón armado es una mezcla de:

- a) Cemento, grava y arena.
- b) Cemento y agua.
- c) Cemento, agua y cal.
- d) Cemento, agua y áridos.

18.Según la normativa vigente, ¿cuál es la resistencia mínima característica del hormigón armado para edificación convencional?

- a) 20 MPa (HA-20)
- b) 25 MPa (HA-25)
- c) 15 MPa (HA-15)
- d) 30 MPa (HA-30)

19.En la interpretación de planos de estructuras de hormigón, ¿qué representa "Ø12 cada 15 cm"?

- a) Colocación de barras de acero de 12 kg de peso cada 15 cm
- b) Colocación de barras de acero de 12 m de longitud, separadas entre sí 15 cm
- c) Colocación de barras de acero de 12mm de diámetro, separadas entre sí 15 cm
- d) Recubrimiento de 12 mm aplicado cada 15 días

20.¿Qué margen de error es admisible en el replanteo de cimentaciones?

- a) ± 2 cm
- b) ± 5 cm
- c) ± 10 cm
- d) ± 1 cm

5/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 5 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

N.I.F: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

21. Elige una característica del muro de carga:

- a) El muro de carga soporta únicamente su propio peso
- b) El muro de carga soporta cargas estructurales del edificio
- c) El muro de carga se utiliza solo en particiones interiores
- d) El muro de carga no requiere cimentación propia

22. ¿Cuál es la característica principal del aparejo a soga en un muro de ladrillo?

- a) Se colocan los ladrillos de canto
- b) Los ladrillos se disponen con su cara más larga paralela al muro
- c) La junta vertical no se desplaza
- d) Se colocan ladrillos macizos y huecos alternos

23. ¿Qué material es el más adecuado para realizar las juntas entre mampuestos de piedra natural?

- a) Cemento cola
- b) Mortero de cal hidráulica
- c) Resina epoxi
- d) Yeso rápido

24. En la construcción de fábricas de ladrillo, ¿qué espesor debe tener la junta de mortero según las buenas prácticas?

- a) Entre 2 y 3 mm
- b) Entre 10 y 15 mm
- c) Entre 25 y 30 mm
- d) Entre 5 y 7 mm

25. Señala la denominación correcta de tres tipos de aparejo en fábricas de ladrillo:

- a) A soga, a sardinel y a pandereta.
- b) A sardinel, a estaca y a tizón.
- c) A sardinel, a tizón y a hilada.
- d) A soga, a tizón y a panderete.

26. ¿Qué pendiente mínima se recomienda para una cubierta de teja curva?

- a) 30% si se dispone capa de impermeabilización
- b) 26% cuando no se disponga capa de impermeabilización
- c) 32% cuando no se disponga capa de impermeabilización
- d) 15% en cualquier caso

6/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 6 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

27. Las cubiertas que solamente pueden visitarse a efectos de mantenimiento o reparación, ¿qué denominación reciben?

- a) No visitables.
- b) Visitables.
- c) No transitables.
- d) Transitables.

28. En los enfoscados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paredes y techos interiores y exteriores ¿Cuál es el espesor máximo de una capa?:

- a) 10 milímetros.
- b) 5 milímetros.
- c) 25 milímetros.
- d) 15 milímetros.

29. La acera que tenemos que realizar será de pavimento rígido, ¿qué será obligatorio realizar?:

- a) No hormigonar y colocar el acerado directamente.
- b) Hacer una solera de hormigón con un espesor máximo de 12 cm.
- c) Tientos de ladrillos armados.
- d) Hacer una solera de hormigón con un espesor mínimo de 12 cm.

30. ¿Cuántas baldosas enteras de 20x20 centímetros se necesitan para cubrir una superficie de 7'60 metros cuadrados?:

- a) Ciento ochenta.
- b) Ciento setenta y seis.
- c) Ciento noventa.
- d) Ciento noventa y seis.

31. La fábrica de ladrillos utilizados en interiores puede ser:

- a) Tabique de ladrillo hueco sencillo.
- b) Fábrica de ladrillo macizo perforado.
- c) Tabicón de ladrillo hueco doble.
- d) Todas las respuestas son correctas.

32. El bordillo de una acera:

- a) Sólo puede ser de hormigón.
- b) Sólo puede ser de granito.
- c) Puede ser de hormigón, de granito o de piedra caliza.
- d) Sólo puede ser de piedra caliza.

7/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF. 985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F.: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 7 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

33.¿Qué tipo de material utilizarías para alicatar en un paramento que no sea poroso?:

- a) Un mortero de cemento.
- b) Un mortero de cal.
- c) Un mortero de yeso.
- d) Un adhesivo.

34.¿Cómo se extrae un azulejo sin dañar los colindantes?:

- a) Golpearemos en las esquinas.
- b) Tiraremos suavemente con un sargento.
- c) Golpearemos en el centro.
- d) Presionaremos con la paleta.

35.El homigón tienen una gran resistencia a los esfuerzos de:

- a) Tracción
- b) Flexión
- c) Compresión
- d) Torsión

36.¿Qué materiales se utilizan normalmente en la pavimentación de viales?

- a) Asfalto y hormigón
- b) Ladrillo cara vista
- c) Cerámica rectificada únicamente
- d) Todas las anteriores son correctas.

37.¿Qué es la solería en construcción?

- a) Revestimiento final de un suelo en una construcción
- b) La parte sur de una construcción
- c) Forjado de la primera planta
- d) Todas las anteriores

38.¿Qué es la señalización de obras?

- a) Conjunto de señales y elementos para advertir, guiar y proteger solo a los trabajadores en una zona de obras.
- b) Conjunto de señales y elementos para advertir, guiar y proteger a los usuarios y trabajadores en una zona de obras
- c) Conjunto de señales y elementos para advertir, guiar y proteger solo a los usuarios en una zona de obras.
- d) Ninguna de las anteriores

8/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F.: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 8 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

39. ¿Qué colores predominan en la señalización horizontal de una obra?

- a) Amarillo y naranja
- b) Blanco y negro
- c) Azul
- d) Todas son correctas.

40. ¿Cuáles son los cuatro tipos de señales de obras más frecuentes?

- a) De auxilio, de prohibición, de consejo y de autorización
- b) De obligación, de peligro, de auxilio y de prohibición
- c) De peligro, de auxilio, de prohibición y de consejo
- d) Solo existen señales de peligro

41. ¿Qué riesgos son posibles en los trabajos de albañilería?

- a) Caídas a distinto o mismo nivel
- b) Sobreesfuerzos
- c) Golpes por objetos, cortes y exposición a polvo
- d) Todos los anteriores

42. ¿Qué medida se debe tomar para evitar caídas desde altura?

- a) Solo es necesario si la altura es superior a 6 metros
- b) Usar líneas de vida y arneses de seguridad entre otros
- c) Con el casco es suficiente
- d) Con tener precaución es suficiente

43. ¿Qué significa EPI en cuanto a seguridad en el trabajo?

- a) Equipo de protección indiferente
- b) Equipo de protección colectiva
- c) Equipo de prueba innecesario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44. ¿Qué elemento "NO" es un EPI?

- a) Gafas de seguridad
- b) Redes de seguridad
- c) Guantes de seguridad
- d) Todos son EPIs

N.I.F: P-3301600-G

9/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 9 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

45. ¿Es obligatorio la gestión de residuos en construcción?

- a) Siempre
- b) Solo si trabajamos con uralita (amianto)
- c) Solo si tenemos un punto limpio cerca
- d) Se aconseja, aunque no es obligatorio

PREGUNTAS RESERVA:

1. ¿Cuál es la vigente Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?:

- a) Ley 3/2007, de 22 de marzo.
- b) Ley 4/2007, de 22 de marzo.
- c) Ley 3/2007, de 23 de marzo.
- d) Ley 4/2007, de 23 de marzo.

2. Un formón con hoja curva se denomina:

- a) Escoplo
- b) Guimbarda
- c) Gubia
- d) Raspadera

3. ¿De qué tiempo disponemos desde que sale el camión hormigonera de la planta de fabricación de hormigón a obra, para realizar el proceso de hormigonado, cuando no lleva ningún aditivo retardante?

- a) Una hora
- b) Hora y media
- c) Dos horas
- d) Tres horas

4. En una cubierta a dos aguas, ¿cómo se denomina la línea de encuentro superior de los faldones?

- a. Limahoya
- b. Cumbre
- c. Lima tesa
- d. Babero

10/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 10 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

5. ¿Dónde se deben acumular las tierras procedentes de una excavación en zanja?:

- a) Justo al borde de la zanja para facilitar su posterior relleno.
- b) A una distancia prudencial del borde de la zanja, dependiendo del tipo de relleno.
- c) Resguardada de la lluvia, como norma general.
- d) En lugar seco y sin inclinación.

N.I.F: P-3301600-G

11/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 11 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025



AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

PRIMER EJERCICIO

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS

Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL

- **Plantilla provisional de respuestas correctas del primer ejercicio del procedimiento selectivo:**

	a	b	c	d
1	X			
2				X
3		X		
4		X		
5	X			
6		X		
7		X		
8		X		
9	X			
10	X			
11			X	
12				X
13		X		
14			X	
15			X	
16	X			
17				X
18		X		
19			X	
20	X			
21		X		
22		X		
23		X		
24		X		
25				X

	a	b	c	d
26			X	
27			X	
28				X
29				X
30			X	
31				X
32			X	
33				X
34			X	
35			X	
36	X			
37	X			
38		X		
39	X			
40		X		
41				X
42		X		
43				X
44		X		
45	X			
RESERVA				
1	X			
2			X	
3		X		
4		X		
5		X		

N.I.F.: P-3301600-G

12/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 12 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X

**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

- **Calificación provisional obtenida por los aspirantes presentados al primer ejercicio del procedimiento selectivo:**

NOTA DE CORTE:

El Tribunal Calificador acuerda que, de conformidad con lo establecido en la base octava de las bases que rigen la convocatoria y a la vista del número de aspirantes que han alcanzado el nivel mínimo común y el número de plazas convocadas, la puntuación mínima necesaria para aprobar el ejercicio (nota de corte) sea 6,50 puntos.

APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	Calificación
ÁLVAREZ MENÉNDEZ, PABLO	***7990**	NO APTO
ANTON PIDAL, ALBERTO	***8663**	7,926
ARECES FERNÁNDEZ, ALEJANDRO	***9292**	NO APTO
ARECES TAMARGO, RUBEN	***8550**	6,741
BARROSO BERMÚDEZ, CARLOS ALBERTO	***7910**	8,815
CARBAJAL ÁLVAREZ, MAXIMINO	***1925**	6,741
CUERVO FONFRÍA, JOSÉ LUIS	***0823**	NO APTO
CUERVO PEQUEÑO, PABLO LUIS	***9990**	NO APTO
DEL RÍO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO	***1531**	6,741
GARCÍA BURGOS, JOSÉ MARÍA	***1545**	NO APTO
GARCÍA BURGOS, JUAN ANTONIO	***2770**	NO APTO
GARCÍA ESTÉVEZ, JOSÉ LUIS	***1298**	NO APTO
GARCÍA GARCÍA, MANUEL ÁNGEL	***2470**	NO APTO
GARCÍA NAVARRO, JOSÉ LUIS	***7927**	NO APTO
GARRIDO ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER	***9740**	7,037
GONZÁLEZ GARCÍA, AURELIO	***7804**	8,593
GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, JULIO	***6742**	NO APTO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DAVID	***4574**	NO APTO
LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO	***4002**	NO APTO
LÓPEZ NOVAS, MANUEL ÁNGEL	***2268**	NO APTO
MENÉNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS	***2110**	8,000
MERINO FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL	***4141**	9,111

13/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

N.I.F.: P-3301600-G



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 13 de 14



FIRMADO POR

Sofía Alonso Álvarez
ADMINISTRATIVA
24/04/2025AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN

NIF: P3301600G

Personal

Expediente 8619X

**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

APellidos y nombre	DNI	Calificación
MUÑIZ GARCÍA, DIEGO	***8740**	7,037
PATALLO FIDALGO, JUAN ANTONIO	***4095**	8,370
PÉREZ AJATES, HÉCTOR	***3825**	NO APTO
RODRÍGUEZ ANTÓN, JOSÉ LUIS	***8292**	8,519
RODRÍGUEZ DACUÑA, JUAN CARLOS	***0710**	NO APTO
RODRÍGUEZ IGLESIAS, JONATHAN	***4386**	6,889
RODRÍGUEZ ROMERO, BORJA	***5887**	9,407
SEVILLA FERNÁNDEZ, MANUEL	***2766**	NO APTO
SILVA MARTINS, ORLANDO ANTONIO	***7712**	7,333
VALDÉS MONTES, JORGE	***8173**	NO APTO
VÁZQUEZ PALACIO, JOSÉ LAUDELINO	***3349**	8,222
VILLANUEVA FERNÁNDEZ, BENJAMÍN	***4587**	NO APTO

De conformidad con lo acordado por el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo, los aspirantes dispondrán de un plazo de **5 DÍAS HÁBILES**, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente plantilla provisional y calificación provisional, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones ante el mismo sobre el contenido del ejercicio. Resueltas, en su caso las alegaciones y reclamaciones, se hará pública la plantilla definitiva y la calificación definitiva el primer ejercicio en la que, en su caso, constarán las preguntas anuladas en virtud de las alegaciones planteadas o acordadas de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva en el orden en el que figuran. Todo ello sin perjuicio de los recursos que pudieran interponer las personas interesadas contra los actos definitivos o de trámite cualificados del procedimiento selectivo.

Firmado digitalmente.- La Secretaria del Tribunal.

•

N.I.F.: P-3301600-G

14/14

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF.985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Código Seguro de Verificación: F3CA AJ3U CULJ XYKK QWDJ

Anuncio procedimiento selectivo albañil: examen, plantilla y calificación provisional - SEFYCU 35225La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.castrillon.es/>

Pág. 14 de 14